



CALZADO INDUSTRIAL



421eco

Botín de Seguridad

Línea Eco

ESPECIFICACIONES

MODELO: Botín de seguridad con capellada lisa, cuello acolchado, línea eco

CORTE (CAÑA/CAPELLADA):

COMPOSICION

* Cuero vacuno descarnado, de 1,8 a 2,0 mm de espesor, resistente a tracción y desgarre

COLORES DISPONIBLES

* ND = Cuero Vacuno Negro

CUELLO

* Acolchado, forrado, exterior de cuero gamuzado

FORROS

* de Capellada: Vildona® tipo gamuzado

* de Caña: Pique con manta (sin espuma sintética)

ambos materiales ofrecen amplia capacidad de absorción y rápido secado de la humedad, gran resistencia

LENGÜETA

* Cuero Gamuzado forrada

PUNTERA DE SEGURIDAD:

* De acero (Según Norma IRAM 3643)

OTROS MATERIALES:

CORDONES

* De polyester, seccion redonda, con alma

PASACORDONES

* Ojales pasacordon con refuerzo

PLANTILLAS

* de Armado: Sistema Strobel

* de Confort: Textil bondeado con Eva, absorbentes

PLANTA EXTERIOR:

MATERIAL

* Poliuretano (PU/PU) - Bidensidad

SISTEMA

* Inyección directa al corte por colada (este sistema otorga mayor homogeneidad al material lo que le incrementa sus propiedades)

PROPIEDADES

* Extra duración

* Anti Shock

* Máximo confort

* Arco ergonómico

* Antideslizante

* Resistente a hidrocarburos

* Diseño anutolimpiante

* Taco antienganche (terminacion radial)

* Estrías para escaleras

* Flexión

* Resistencia a la abrasión

* Dielectrica (1000 V)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

* Extremadamente Flexible

* Ultra Durable

*** Super Comfortable**

* Máxima Seguridad conservando la Puntera de Acero, siendo ésta la de mayor resistencia al impacto, logrando así mismo el calzado de Menor Peso

RANGO DE TALLES:

(Standard) del 35 al 47

CERTIFICACIONES:

* Sello SC de SCllyM Resol.799/99 y 896/99

De uso obligatorio en República Argentina para Elementos de Protección Personal

* Sello IRAM norma 3610

Marcado GD (de uso General y Dieléctrico)